LA VALLA®

Vallados **Rurales**
Vallados **Seguridad**
Vallados **Temporales**
Vallados **Urbanos**
Ecovallas
Cerrajería

Arte final Catálogo General LA VALLA (cubierta) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 2 19/10/2023 12:55:54

LA VALLA®

Somos una empresa con experiencia adquirida y con ideas de carácter emprendedor e innovador, cualidades que son imprescindibles para que en la actualidad y debido a las exigencias constantes recurramos a las técnicas innovadoras que el mercado ofrece, manteniendonos y avanzando en nuestros objetivos.

Aprovechando los valores familiares y el ambiente empresarial familiar se desarrolla por y para la necesidad del cliente, apoyado de un personal profesionalizado y formado con experiencia en los distintos sectores que nos acompañan en nuestro largo recorrido.

Nuestra meta es convertir ideas en productos o servicios, nuevos o mejorados que logren siempre la sastifacción del cliente y las expectativas de conseguir nuestros propósitos.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 1 19/10/2023 12:58:19

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Compuesta por postes metálicos de tubo redondo, adecuadamente mecanizados.
Gran resistencia y durabilidad.
Malla romboidal tejida con alambre de simple torsión de distintos diámetros, galvanizada o galvanizada + PVC.

Valla **Simple Torsión**

Valla pista deportiva

- **Parques y jardines.**
- **Propiedades en zonas residenciales.**
- **Zonas rurales (zonas de cría, huertos...)**
- **Zonas industriales (almacenes, fábricas, centrales, zonas militares…)**
- **Pistas de tenis.**

Valla simple torsión galvanizada

Especificaciones técnicas:

- Fabricada con alambre de ±50 kg.mm^2 de resistencia en acero tipo 5T22. (Norma UNE 36089).
- Serie "GALVANIZADA" normal con 70 grs. zinc/m^2 (Norma UNE 37301)

Acabados:

- GALVANIZADA
- GALVANIZADA + PLASTIFICADA
  - verde ral 6005
  - blanco ral 9010
- Diámetro de alambres desde 2-3 mm.
- Luz de malla: 25-30-40-50 mm.
- Rollos estandar de 25m. compactados o normales
- Alturas desde 0,50m. a 6,00m.
- Consultar para otras medidas, tipos, alturas y colores.

Valla simple torsión plastificada



Es el POSTE que se coloca en el inicio del cerramiento



Se coloca en una alineación aproximadamente cada 30m.



Se coloca a lo largo de la alineación del cerramiento cada 3 m.



Se coloca en las esquinas del cerramiento

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Cotos de caza.**
- **Amplios vallados rurales.**
- **Autopistas y carreteras.**
- **Protección de flora y fauna.**
- **Zonas industriales.**

Vallados **Rurales**

Anudada **Ganadera**

MALLA ANUDADA

Altura (Cm.)	Nº de hilos horizontales	Distancia entre Alambres verticales (Cm.)	Largo del rollo en Mts.
200	20	15	100
200	20	30	100
148	18	15	100
148	18	30	100
122	9	15	100
122	9	30	100
100	8	15	100
100	8	30	100

MALLA CINEGÉTICA

Altura (Cm.)	Nº de hilos horizontales	Distancia entre Alambres verticales (Cm.)	Largo del rollo en Mts.	Región
200	14	30	100	Andalucía
200	20	30	100	C. La Mancha

Malla cinegética

Malla cinegética con postes de Madera

Vallados **Rurales**

Anudada **XK**

Hecho con alambres horizontales alta resistencia para mayor aguante a los impactos.
Los alambres horizontales cuentan con ondulaciones para facilitar el tensado y mejorar la evacuación de humedad.
Alambre galvanizado clase A, para aumentar la vida útil del alambre.

- **Ganado.**
- **Cerramientos Ecuestres.**
- **Cerramiento de cotos de caza.**
- **Delimitación de carreteras.**

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales (cm)	Malla con nudo bisagra	Longitud del rollo (m)
80/8/15	80	8	15	-	100 250
80/8/22	80	8	22	-	100 250
110/10/10	110	10	10	-	100
110/12/7,5	110	12	7,5	-	50
122/13/7,5	122	13	7,5	-	50

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales (cm)	Malla con nudo bisagra	Longitud del rollo (m)
140/11/15	140	11	15	-	100
158/15/7,5	158	15	7,5	✓	100
190/13/15	190	13	15	-	100
190/13/22	190	13	22	-	100
190/17/7,5	190	17	7,5	✓	100

Malla cinegética XK

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 3 19/10/2023 12:58:20

Vallados **Rurales**

Esta malla se conoce también como malla gallinera o malla conejera, debido a que se suele emplear en la fabricación de corrales y jaulas para animales (recomendada para criaderos de gallinas, conejos, perdices o faisanes).
Lo más característico de esta "malla hexagonal" son sus alambres trenzados entre sí formando hexágonos.
Está disponible en galvanizado y en galvanizado + plastificado verde.

Malla triple torsión

Valla **Triple torsión**

- **Construcción de corrales.**
- **Gallineros y jaulas de aves.**
- **Desprendimientos superficiales.**
- **Protección de cultivos.**
- **Jardinería y huertas.**

Tabla de dimensiones estandar en galvanizado normal

Nº	ø mm. Alambre	Ancho del rollo en mm. 500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
13	0.70	●		●	●		●	●
16	0.70	●			●			
19	0.75	●			●			
25	0.75	●		●	●		●	
31	0.80		●		●			
41	0.80	●			●		●	
51	1.00	●			●	●	●	●

Vallados **Rurales**

Malla electrosoldada fabricada de forma continua y comercializada en rollos.
Tiene usos muy variados, como la fabricación de jaulas o la producción de cestas de usos industriales.
Los tipos de acabado son galvanizado, post-galvanizado y plastificado verde.
También disponemos de malla electrosoldada de acero inoxidable (AISI 304).

Malla electrosoldada conejera

Valla **Electrosoldada**

- **Construcción de corrales.**
- **Gallineros y jaulas de aves.**
- **Desprendimientos superficiales.**
- **Protección de cultivos.**
- **Jardinería y huertas.**

PLASTIFICADO

Tipo	Diámetro en mm.	Altura en mm. 1003	1010	Rollo en mm.
13 x 13	1,30	•		25
19 x 19	1,30		•	25

PST-GALVANIZADO

Tipo	ø mm.	Altura en mm. 603	610	800	1.000	1.003	1.008	1.010	1.016	Rollo en mm.
6x6	0.80	●		●		●				25
8x8	0.80					●				25
10x10	0.90				●					25
13x13	0.90		●	●		●				25
13x13	1.10					●				25
13x19	1.40					●				25
16x16	1.20						●			25
19x19	1.40		●	●				●		25
25x13	2.00								●	25
25x25	1.60								●	25

*También disponible en Acero Inoxidable

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 4 19/10/2023 12:58:23

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas VallaBas están compuestas de mallazos electrosoldados de varillas galvanizadas recubiertas habitualmente de poliester blanco o verde.
Este tipo de vallados, de fácil montaje, por sus características reúne estética y durabilidad que resguardan la seguridad sin impedir la visión.

VallaBas

- **Parques**
- **Jardines**
- **Fachadas de chalets**
- **Polideportivos**
- **Colegios**
- **Fábricas**

VallaBas

Alturas mts. Standar	1,00 - 1,20-1,50 - 2,00
Acabados Standar	Verde ral 6005, Blanco ral 9010, Gris Oxirón.

*Bajo pedido se pueden suministrar en otros colores de la carta Ral y fabricar a cualquier altura.



Atención al cliente:
918 138 875
www.lavalla.net

Las vallas VallaMut están compuestas por elementos metálicos recubiertos por poliester blanco o verde.
Se utilizan para separar y proteger piscinas en entornos urbanos o residenciales.
Aportan mucha visibilidad debido al distanciamiento de sus varillas verticales y horizontales, y permiten la fijación de forma sencilla de elementos de ocultación sobre las mismas.

VallaMut

Diámetro	Malla mm	Longitud mm	Altura mm	Nº de Pliegues
5,00	200x55	2500	625	2
			825	2
			1025	2
			1225	2
			1525	3
			1725	3
			1925	3
			2025	4

Postes de tubo cuadrado de 60x40x1,5 mm. galvanizados x pintados en colores standar. Bajo pedido se pueden suministrar en otros colores de la carta Ral.
El poste de VallaMut incluye Tapón PVC.







Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 6 19/10/2023 12:58:30

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las Vallas Sol son elementos delimitadores construidos íntegramente en hierro, con una estructura reforzada y elegante diseño.
Se utilizan en todo tipo de calles, avenidas, plazas o demás espacios urbanos de poblaciones y ciudades para delimitar espacios peatonales con las carreteras, así como accesos a parques y jardines públicos.

Vallasol Alta

Valla peatonal tipo Sol Alta

Valla de pletina de 2.00 m de longitud y 0.93 m de Altura.

MATERIAL: Pletina de acero 40x10mm, pasamanos de tubo de 50mm y tubo cuadradado de 20x20x1.5mm.

DIMENSIONES: 2000 x 930 mm altura.

ACABADOS: Lacado al horno con esmalte sintético con óxido de hierro micaceo (PCTG, Art.48.22) color negro forja / Gris Oxirón.

Vallasol Baja

Valla peatonal tipo Sol Baja

Valla de pletina de 2.40 m de longitud y 0.84 m de altura.

MATERIAL: Pletina de acero 40x10mm, pasamanos de tubo de 50mm y tubo cuadradado de 20x20x1.5mm.

DIMENSIONES: 2400 x 840 mm altura.

ACABADOS: Lacado al horno con esmalte sintético con óxido de hierro micaceo (PCTG, Art.48.22) color negro forja / Gris Oxirón.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 7 19/10/2023 12:58:34

Atención al cliente:
918 138 875
www.lavalla.net

Las vallas VallaPark están elaboradas a partir de tubulares cilíndricos de metal, lacados en color verde carruaje, y con elementos verticales de chapa metálica lacada en varios colores, rojo, amarillo y azul, con una gran durabilidad y sin apenas mantenimiento.

VallaPark

MATERIAL: Poste de tubo Ø100 mm de 1200 mm y lamas metálicas verticales de tubo 100x20.

DIMENSIONES: 2000 x 1210 mm.

ACABADOS: Lacado al horno con esmalte sintético anticorrosión para intemperie.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 8 19/10/2023 12:58:35

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas VallaPrem están elaboradas a medida que se sustentan sobre postes metálicos, recibidos en el suelo, en los muros o anclados con piezas de cerrajería.
Son también un elemento muy decorativo para la delimitación de espacios con piscinas, y para poder dotar de sobriedad y vistosidad a espacios comerciales.
Se pueden fabricar en cualquier tonalidad de la carta de colores RAL.

VallaPrem

- **Particulares**
- **Urbanizaciones**
- **Empresas**
- **Jardines**



Perforaciones: desde 3mm. a 120mm.
Espesores: Desde 0,5mm a 5mm según perforación.
Dimensiones: En chapa hasta 2.000mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 1.500mm ancho.



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 9 19/10/2023 12:58:39

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas Lazadas son elementos compuestos por chapas que se entrelazan entre sí para dar forma a esta particular terminación que reúne, seguridad, ocultación y decoración. Tienen un carácter estético que dota a muros y vallados de una elegancia máxima a la vez que aporta una gran sobriedad y rigidez. En su enmarcado final pueden adaptarse en la parte superior macollas de protección o puntas de Lanza soldadas, para evitar su escalada.

Valla**Lazada**

- **Particulares**
- **Urbanizaciones**
- **Empresas**
- **Jardines**

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 10 19/10/2023 12:58:42

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas VallaLam se pueden ajustar a la perfección a cualquier muro, ya sea en linea o desnivel, ya que su corte a medida, puede realizarse a cualquier altura y anchura que se precise.
Se pueden terminar en cualquier tonalidad de la carta de Colores RAL, así como aplicar elementos disuasorios a su escalada con la aplicación de macollas soldadas y compuestas en frailera.

VallaLam

- **Particulares**
- **Urbanizaciones**
- **Empresas**
- **Jardines**

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 11 19/10/2023 12:58:43

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas ChapaBand son una solución perfecta para unir en un vallado, ocultación, diseño y seguridad en viviendas unifamiliares y adosadas.
Su fabricación a medida hace que puedan adaptarse a la perfección a cualquier desnivel de terreno y a su vez a cualquier muro sobre las que se instalen, ya sea de ladrillo, hormigón o piedra.
Se pueden acoplar a cualquier altura y anchura que se precise.

Valla**ChapaBand**

- **Particulares**
- **Urbanizaciones**
- **Empresas**
- **Jardines**



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 12 19/10/2023 12:58:47

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

La Valla propone múltiples opciones para poder acotar y delimitar los campos de fútbol, pudiendo utilizar en los mismos muchas variedades y elementos de nuestro porfolio.

Vallados **Deportivos**

- **Cerramientos de canchas**
- **Multiples aplicaciones**
- **Larga vida útil**
- **Sistema completo**

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 13 19/10/2023 12:58:48

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

La valla Deployé están compuestas por elementos metálicos en forma de celosía tupida.
Son unos excelentes elementos para un vallado que demande no solo delimitación de acceso o seguridad, sino también algo visibilidad a través de ella, pudiendo combinar éstas con puertas que mantienen el estilo y terminación de los demás elementos interiores de la parcela o de cerramientos en fachada.

Valla**Deployé**

- **Fachadas de chalets**
- **Polideportivos**
- **Colegios**
- **Fábricas**

53x75

30x60


22x50


40x114


laminado


hexagonal



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 14 19/10/2023 12:58:52

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Se trata de vallados con soluciones medida en cuanto deben adaptarse a diseños personalizados.
Disponemos de un amplio abaníco de posibilidades para realizar vallados de calidad y con un alto nivel de exigencia.
Nuestra empresa tiene una reconocida experiencia en realizar proyectos e instalación de vallados especiales.

Vallados **Especiales**

VallaNudo

VallaBarandilla

VallaPick

VallaExpo

Valla Chapa Lisa

Valla Chapa Acanalada

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 15 19/10/2023 12:58:57

VallaDiseño

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Particulares**
- **Urbanizaciones**
- **Empresas**
- **Jardines**
- **Parques infantiles**
- **Pistas deportivas**

Vallados **Especiales**

VallaFinca

Valla Chapa Grecada

VallaForja

VallaCelosia

VallaAlambrón

VallaTramex

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 1) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 16 19/10/2023 12:58:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

La valla de seguridad anti escalada está diseñada para ser impenetrable con aberturas en la malla que son demasiado pequeñas para meter las manos; además, está hecha de acero carbono de alta calidad que no puede cortarse utilizando herramientas de mano convencionales, militares y aeropuertos.

Vallados de **Seguridad**

Valla **Antitrepa**

Especificaciones:

Altura: 2.0m, 2.2m, 2.4m. 3.0m
Ancho: 2.0m, 2.5m.
Grosor del alambre: 4.0mm (alambre vertical) 3.0mm o 4.0mm (alambre horizontal) Espaciado entre alambres horizontales: 12.6mm.
Espaciando entre alambres verticales: 76.2mm.
Para panel 3D: Tamaño de los pliegues 100mm.
Para panel de alambre con agregado 2D: Espaciado de alambre agregado de 152mm Terminado: Galvanizado y revestimiento de polvo de poliéster elecroestático

Características

- Cable Microfónico protegido en el interior de un tubo de acero inoxidable y oculto que substituyen alambre horizontales a diferentes alturas.
- Altísima probabilidad de detección y bajísimo ratio de falsas alarmas.
- Poste de seguridad sin tornillería accesible desde el exterior.
- Paneles de malla electrosoldados con 2 pliegues de refuerzo.





Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 1 19/10/2023 13:02:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Zonas militares**
- **Centrales Nucleares**
- **Industria**
- **Zonas protegidas**
- **Ferrocarriles**
- **Fincas**



Vallados de **Seguridad**

Concertinas

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 2 19/10/2023 13:02:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Obras**
- **Eventos públicos**
- **Conciertos**
- **Acontecimientos deportivos**
- **Desvíos Temporales**

Vallados de **OBRA**

Valla Móvil

Valla móvil de obra trasladable en paneles fabricados con alambre de acero galvanizado de 3,40 mm de diámetro.
Trama 200-250 x 130 mm configurada con cuatro pliegues longitudinales. Con puntas superiores e inferiores.

Vallados **Temporales**

BASE CAUCHO

Dimensiones 58 x 25 x 11 cm
Peso16 kg
Material Caucho reciclado
Perforaciones 6 x Ø40 mm

BASE HORMIGÓN

Dimensiones 61 x 24 x 10 cm
Peso 28kg
Material Hormigón
Perforaciones 6 x Ø40 mm

Valla Chapa Trapezoidal

La chapa Trapezoidal es un tipo de chapa metálica que permite la creación de cerramientos opacos con paneles de chapa acero de 0,50mm espesor. Dispone de pliegues situados en posición horizontal o vertical según proceso de instalación y postes de tubo rectangular 60x40x1,5mm, correas y tornillería autorroscante.

Longitud (mm) Hasta 2000
Espesor (mm) 0,5/0,8
Altura (mm) 1100

Valla Peatonal

CARACTERÍSTICAS:

La valla Peatonal de pata curva es ideal para; eventos deportivos, fiestas populares, conciertos, cabalgatas, etc.

Marco de hierro fabricado con tubos de 38.
Anclajes laterales macho/hembra que permiten conectar una valla con otra.
Placa publicitaria.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 3 19/10/2023 13:02:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Obras**
- **Eventos públicos**
- **Conciertos**
- **Acontecimientos deportivos**
- **Desvíos Temporales**

Vallados de **OBRA**

Vallados **Temporales**

VallaPlast

Características:

- Construcción en polipropileno.
- Pies reforzados con nervios de 14mm.
- Fabricada en una sola pieza.
- Colores sólidos incluso en zonas de sol intenso.

Colores - Blanco, Amarillo, Rojo, .Azul

Certificados de calidad:
ANSI 10.18-19 - Compresión y flexión.
UNE EN 2248-92 - Caida libre sobre los pies a -10ºC.

Peso	Largo	Alto
12kg.	2,00m.	1,00m.

Barrera New Jersey



Capacidad de lastrado	90 L
Altura	0,60 m
Longitud	1,20 m
Ancho	0,40 m



Valla extensible

Características:

- Construcción en polipropileno.
- Vasos laterales para llenado de agua o arena
- Ocupa poco espacio plegada.
- Bandas reflectantes.

Colores Roja con franjas REFLEXN1 en Blanco

Peso	Largo	Alto
3,2kg.	2,10m.	0,97 m.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 4 19/10/2023 13:02:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

El vallado de pistas de padel garantiza la seguridad en las pistas. El sistema está diseñado para retener la pelota en el terreno de juego y está disponible en diferentes tamaños adaptados a la medida y diferentes combinaciones con cristal o muros de obra.

Valla Pista Padel

Vallados **Padel**

- **Cerramientos de canchas**
- **Diseño elegante**
- **Multiples aplicaciones**
- **Larga vida útil**
- **Sistema completo**



Pista de padel con cristal

Fondos

· 10 paneles 2000x4000 para montaje de cristal 1995x2995

Laterales

· 4 paneles 2000x4000 para montaje de cristal 1995x2995
· 4 paneles 2000x3000 para montaje de cristal 1995x1995
· 8 paneles de 2000x3000
· 2 paneles de 2000x3000 con puerta en lado derecho
· 2 paneles de 2000x3000 con puerta en lado izquierdo
· 4 postes 6000 para focos

- Cercado metálico en cancha destinada al juego de **PADEL** de perímetros, alturas y puertas definidas; constituido por postes de hierro tubo galvanizado de 48mm. x 1,5mm. (intermedios) y 60mm. x 2 galvanizado (escuadras) etc., con remate estampado, guarnecidos con enrejados de simple torsión galvanizado 40/13, colocado sobre hileras alambre tensar.
- El sistema incluye todos los accesorios necesarios para su montaje.
- Dimensiones 10x20 m.



Pista de padel con muro de obra

Fondos
Laterales

· 10 paneles de 2000x1000
· 8 paneles 2000x1000
· 8 paneles 2000x3000
· 2 paneles 2000x3000 con puerta en lado derecho
· 2 paneles 2000x3000 con puerta en lado izquierdo
· 4 postes 6000 para focos

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 5 19/10/2023 13:02:58

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Vallados **Tenis**





PISTA DE TENIS

- Para el cerramiento de una pista de tenis de dimensiones reglamentarias 120x60 pies (36,57 x 18,29m) como el que se muestra en el plano adjunto, se utilizan los siguientes componentes:

Fondos:

· 4 postes de esquina 4500
· 4 postes de arranque 4500
· 6 postes intermedios de 4500
· 8 brazos de tensión 3000
· 36,6 metros de malla simple torsión

Laterales:

· 10 postes de arranque 45000
· 12 postes intermedios 45000
· 16 brazos de tensión 3000
· 73,14 metros de malla simple torsión
· 1 puerta de 1x2 de malla simple torsión



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 6 19/10/2023 13:03:00

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las pantallas acústicas o pantallas antirruido tienen la función de reducir el nivel de ruido que afecta a zonas residenciales.
Carreteras, autopistas, travesías y otras infraestructuras, generan una cantidad de ruido constante que puede ser perjudicial para la salud de las personas. Se necesitan soluciones exibles que permitan minimizar la contaminación acústica y proporcionen una protección sonora e ciente.

Valla Acústica

- **Carreteras**
- **Autopistas**
- **Vias férreas**
- **Vías urbanas**
- **Industrias**

- **Inífugo.**
- **Generación mínima de humo.**
- **No emite gases tóxicos.**
- **No gotea en caso de incendio.**

- **Resiste temperaturas de más de 1000 grados centigrados.**
- **El material es impermeable.**
- **Más de 30 años de uso en exteriores sin alteraciones en su funcionamiento.**

Panel Acústico:

- Ancho: 251 cm
- Altura: 80 cm/100 cm
- Espesor: 60 mm
- Dimensión de malla: 50 x 200 mm
- Grosor del alambre: 5 mm
- Ocho colores

Dimensiones postes:

- 60 x 60 x 3 x 3000/3500 mm
- Para alturas de 80-200 cm se utilizan postes de 3000 mm. Otras alturas emplean postes de 3500 mm.

NEGRO RAL 9005	ANTRACITA RAL 7016	VERDE OLIVA	VERDE BOSQUE	VERDE RAL 6005	AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD	HDG	BLANCO RAL 9010

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 7 19/10/2023 13:03:03

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Barreras acústicas totalmente personalizadas y adaptadas al entorno para reducir al máximo la contaminación acústica y adaptarnos al medio minimizando el impacto estético y medioambiental.

Valla Acústica

REDUCCIÓN DEL **RUIDO** en 27 dB



REVESTIMIENTO MADERA PARA VALLA ACÚSTICA

El ruido lo absorbe el elemento central, al cual se adapta el revestimiento escogido. Contamos con una diversidad de variantes y colores de revestimiento. Nuestro revestimiento de alerce siberiano es perfecto si lo que se busca es que la valla se funda elegantemente con el entorno natural. Se trata de un estilo exclusivo. Una maravillosa solución con un estilo agradable y orgánico. Otra preferencia habitual de los clientes es revestir el vallado acústico con madera tratada a presión. Se trata de una solución de diseño de aspecto natural que perdura por muchos años.

Alerce siberiano tratado con aceite

Madera tratada a presión en verde



Madera tratada a presión en marrón

Madera imprimada y pintada

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 8 19/10/2023 13:03:05

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Los vallados EcoVallas son Vallados en madera de pino silvestre tratada mediante productos homologados que garantizan su duración sin riesgos para la salud ni el medio ambiente.
Se trata de una opción rústica pero muy elegante y además de ofrecer una solución estética también es claramente funcional.
Ideales para vallados que requieran un acabado de tipo natural.

EcoVallas

- **Parques**
- **Jardines**
- **Cauces y caminos**
- **Zonas protegidas**
- **Hípica**
- **Fincas**

EcoValla Transversal

EcoValla Vertical

EcoValla Diagonal

EcoValla Aspa

EcoValla Corral

EcoValla Can

EcoValla Corral

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 9 19/10/2023 13:03:06

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las borduras de madera son una opción altamente decorativa para separar espacios ajardinados. Sin restringir la vista de las plantas.

Borduras de Madera

- **Delimita jardines**
- **Jardineras**
- **Cercado de caminos**
- **Bordes de césped**
- **Valla para estanques**

Bordura o mini valla para jardín en rollo de madera fabricada en madera tratada y resistente. Listo para usar, la madera ya está cortada y unida firmemente con enlaces metálicos.

Elemento duradero, decorativo y funcional. La madera es uno de los materiales más recurrido y estéticamente más agradable a la vista. Encajan en cualquier estilo de jardín que tengamos.

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 10 19/10/2023 13:03:06

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

La valla Composite es un innovador compuesto de fibras naturales de madera y polímeros de alta calidad con la apariencia estética y calidez de la madera natural pero mejorado con la durabilidad, resistencia y propiedades de los composites más avanzados.



Valla **Composite**

Valla**Meck**

La lama NeoMeck que compone el cercado para terrazas presenta una cara veteada y la otra lisa. Esto va a permitir escoger qué lado te gusta más. En vallados compartidos como medianerías entre vecinos, se pueden alternar los acabados de forma que el vallado se vea: veteado-liso-veteado-liso, de forma que ambas caras del vallado se vean igual.

Colores Disponibles:



Valla**Teck**

La valla para jardín de madera tecnológica NeoTeck se utiliza como vallado compartido o a la calle cuando se quiere una valla delimitadora a doble cara, son el mismo aspecto y color por ambas partes. Los postes vistos y una separación entre lamas para que pueda pasar el viento a través, lo convierten en un modelo de gran estilo y muy utilizado en decoración de exteriores.

Colores Disponibles:



Valla**Cros**

El vallado de madera composite NeoCros está formado por un sistema de tramos y postes vistos. La separación entre lamas es de 5 mm para que pueda pasar el viento a través y conferir un aspecto mas aireado. Delimita sin recargar. La madera composite encapsulada NeoCros resiste cualquier climatología para que siempre permanezca perfecto.

Colores Disponibles:

VallaLack

El cerramiento de jardín NeoLack es un modelo diferente. Las lamas se instalan mediante un sistema de machihembrado quedando solapadas y aportando un efecto de continuidad, sin postes vistos. Toda la privacidad, no existe ninguna separación entre lamas. Nadie podrá verte.

Colores Disponibles:



VallaFront

El vallado de ocultación encapsulado NeoFront es un vallado que gusta a todos. Su acabado exterior, los tonos mezclados y el efecto natural se consigue gracias a la capa externa impermeable. Un acabado difícil de conseguir en la madera composite extrusionada simple.
Tecnológicamente lo mejor que vas a encontrar.

Colores Disponibles:



VallaPanel

El separador de jardines NeoPanel es un vallado especial. Su estética de listones está muy de moda en la decoración de exteriores, pero también en interiores.
Lo puedes instalar en horizontal, y en vertical. Sus lamas solapadas lo convertirán en la opción de vallado que necesitas para evitar las miradas indiscretas.

Colores Disponibles:



VallaTrenzada

La celosía de madera exterior trenzada se utiliza para separar terrazas. Puede ser utilizada a una ó dos caras, como medianería. Los postes quedan ocultos y sudiseño lineal la convierte en la preferida para conseguir continuidad.

Colores Disponibles:



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 12 19/10/2023 13:03:09

Vallados **Cristal**

Las Vallas de cristal son el mejor elemento para unir decoración con protección acústica. Aportan confort a las zonas donde deseemos delimitar y proteger el espacio.
Su aparente fragilidad por tratarse de material de vidrio, no es real ya que se instalan con acabados de producto laminado consistente en la unión de dos o más vidrios (láminas) a través de la utilización de un material plástico con excelentes cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia, que en caso de rotura los trozos de cristal no se caen y quedan adheridos.

- **Cerramiento de terrazas**
- **Cerramiento de patios**
- **Delimitación jardines**
- **Cercado piscinas**
- **Barandilla escaleras**





Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 13 19/10/2023 13:03:10

Vallados **PVC**

Vallas de PVC de fácil y rápida instalación. Alta calidad y con todos los accesorios necesarios para la realización de cercados para piscinas o de seguridad. Amplia versatilidad de usos sustituyendo eficientemente a las vallas metálicas o muros de obra.

- **Cercados infantiles**
- **Vallado para mascotas**
- **Delimitación de jardines**
- **Parcelas**
- **Cercado de piscinas**

Dimensiones Exteriores 50 x 1.800 x 758mm

Dimensiones Exteriores 100 x 1000 x 800mm.

Valla **Bionda**

Proporcionamos soluciones que se adaptan a los requerimientos de cada vía, mediante una amplia gama de sistemas de contención que cumplen las normativas vigentes. Barrera metálica simple cumple un comportamiento para un nivel de contención normal N2, es adecuado para garantizar la seguridad en zonas de carretera que no presentan obstáculos especialmente peligrosos.



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 14 19/10/2023 13:03:10

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Puertas batientes de una o dos hojas formadas por perfiles metálicos y valla electrosoldada ideales para acompañar los vallados de malla simple torsión y cualquier otro tipo similar. Su producción standarizada nos permite servir a la inmediatez cualquier tipo de demanda.

Puerta Carruaje Zincada

Puertas **Vallados**

- **Zonas rurales**
- **Obras públicas**
- **Cotos de caza**
- **Fincas**
- **Divisiones en jardines**
- **Recintos para animales**

Alturas mts. Standard	1,00 -1,50 - 2,00
Anchuras mts. Standard	1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00
Acabados Standard	Cincadas, Verde Ral 6005, Blanco Ral 9010

Verde ral 6005 Blanco ral 9010


Detalle Cerrojo

Puerta Carruaje Verde

Puerta Peatonal Zincada

Puerta Peatonal Verde

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Nuestra estructura dinámica y con amplia experiencia, nos permite disponer de una gran capacidad de fabricación de puertas a medida y de diferentes estructuras y diseños, proporcionando estética y seguridad en todas nuestras instalaciones.

Puerta Acristalada

Puertas **Especiales**

- **Zonas residenciales**
- **Parques**
- **Industria**
- **Empresas**
- **Colegios**

Puerta Corredera Lamas /Zocalo

Puerta Corredera Cuarterones

Puerta Doble Hoja Chapa Repujada

Puerta Automática

Puerta con Verticales

Puerta Corredera VallaMut

Puerta de Forja con Macollas

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 2) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 16 19/10/2023 13:03:11

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas de ocultación son vallados de rápida instalación, sin necesidad de obra que crean espacios íntimos a un reducido precio.
Disponemos de una amplia gama de materiales naturales de ocultación, como es el brezo, el mimbre o la caña, también imitaciones en pvc de cañizo, arizonica, etc.. que le darán un aspecto más fresco a su vallado.

Ocultaciones **Decorativas**



	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Mimbre	1,00 1,50 2,00	5,00 5,00 5,00	

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Cañizo PVC	1,00 1,50 2,00	3,00 3,00 3,00	





	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Seto Artificial	1,00 1,50 2,00	3,00 3,00 3,00	

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Seto Artificial	1,00 1,50	3,00 3,00	

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 1 19/10/2023 13:04:12

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Terrazas y balcones**
- **Urbanizaciones**
- **Hoteles**
- **Jardines**
- **Piscinas**

Ocultaciones **Decorativas**

Tela de Ocultación

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Tela de Ocultación	1,00 1,50 2,00	50,00 50,00 50,00	

Bambú

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Bambú	1,00 1,50 2,00	5,00 5,00 5,00	

Mimbre Artificial

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Mimbre Artificial	1,00 1,50 2,00	3,00 3,00 3,00	

Corteza de Pino

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Corteza de Pino	1,00 1,50 2,00	3,00 3,00 3,00	

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 2 19/10/2023 13:04:14

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

El brezo decorativo de aspecto totalmente natural, garantiza su intimidad y la de los suyos. Además, podrá disfrutar tanto en verano como en invierno de un jardín o terraza siempre perfecta. Es un producto de larga duración, para crear sombras tupidas en cenadores y sombrillas.
Las características y ventajas que tiene este producto son las siguientes.

Brezo Español

Brezo Español

	Alturas mts.	Longitud mts.	Acabados
Brezo Español	0,50	3,00	marrón
	0,80	3,00	
	1,00	3,00	
	1,20	3,00	
	1,50	3,00	
	1,80	3,00	
	2,00	3,00	

Directo de Fábrica

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 3 19/10/2023 13:04:15



Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

- **Sombrillas** (*)
- **Parasoles**
- **Cobertizos**

(*) Sombrillas en 2.00, 2.20, 2.40, 2.60 y 2.80.

Brezo Español



Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 4 19/10/2023 13:04:15

Atención al cliente:
918 138 785
www.lavalla.net

Las vallas de perrera son recintos modulares que se pueden adaptar al diseño más idóneo formado por paneles de fácil montajes que combinándose entre sí, permiten montar una estructura de acuerdo a las necesidades de su perro.

Perreras en Verde en Batería

Perreras

- **Fincas particulares**
- **Residencias caninas**
- **Protectoras de animales**
- **Naves industriales**
- **Empresas de seguridad**
- **Adiestradores**

Perreras modulares en kit:
- Montaje sin herramientas
- Montaje en 5 minutos
- Ampliable en módulos

Perreras en Módulos

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Perrera con Techo (opcional)

	Ancho	Largo	Alto
Mod. MADRID:	2,66	x 2,66	x 1,80
Mod. TOLEDO:	2,66	x 1,40	x 1,80
Mod. BOADILLA:	1,35	x 1,00	x 0,90

Acabado en bricomatizada o verde techo opcional

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 5 19/10/2023 13:04:15

Pérgolas y **Marquesinas**

Nuestras Pérgolas y Marquesinas para vehículos es el complemento ideal para cubrir espacios amplios. Fabricados con estructuras de gran calidad, resistentes y duraderos, es una opción sencilla, elegante y económica para ganar metros hábiles. Nuestros productos están homologados y garantizados.

- **Comunidades de vecinos.**
- **Centros comerciales**
- **Empresas**
- **Aeropuertos**
- **Hospitales**
- **Particulares**

Vallacar Mensula IPE Simple

Vallacar Mensula IPE Bóveda

Pergola Imitación Teja

Automatismos

Soluciones innovadoras que permiten el funcionamiento de diversas exigencias operativas. Gracias a su estructura compacta se integran perfectamente en espacios angostos y limitados. Nuestros automatismos presentan una elevada elasticidad operativa: Puertas correderas, batientes, basculantes, doble hoja, enrrollables, etc.

- **Garajes**
- **Naves industriales.**
- **Urbanizaciones privadas**
- **Empresas**
- **Viviendas**

Puerta Corredera Automática

Puerta Basculante Automática

Puerta Batiente Automática


Barrera de Seguridad Automática

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 6 19/10/2023 13:04:16

Curvas **Delimitación**

Las curvas de delimitación son vallas para delimitar y segregar o definir áreas, principalmente utilizadas para evitar el uso indebido de los vehículos en zonas peatonales, rotondas, etc.
Fabricada en hierro fundido y pintada (consultar colores). Fijadas en el suelo con cemento u hormigón.

- **Rotonda**
- **Acera**
- **Zonas peatonale**
- **Delimitacione**
- **Isleta**

Aparca **Biciletas**

Aparcabicicletas económico, sencillo y muy eficaz que se adapta a la evolución de sus necesidades, permitiéndole añadir extensiones como usted desee.
Módulo inicial de 2 plazas con la opción de ampliarse longitudinalmente, mediante la adquisición del prolongador de plazas (Ref. R20SF-PR).
Permite aparcar bicicletas lado a lado o uno frente a otro optimizando el espacio, según las necesidades de su emplazamiento. Diseñados para colocar en colegios, institutos, universidades, parques, etc.

- **Parques**
- **Colegios**
- **Institutos**
- **Universidades**
- **Parkings**

Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 7 19/10/2023 13:04:22

Rejas

Una valla o reja para ventana no es sólo un simple complemento; creemos que ambos elementos cumplen una función estética y de seguridad importante en el hogar.
Podrá elegir la personalización de su valla o reja para ventana, definiendo así el estilo de decoración del exterior de su casa.







Arte final Catálogo General LA VALLA (interiores pliego 3) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 8 19/10/2023 13:04:22

Mallazo **Electrosoldado**

Los mallazos electrosoldados fabricados en alambres grises o galvanizados permiten un vallado de gran resistencia, durabilidad y seguridad. Se presentan en paneles de fácil manipulación. Disponible en dimensiones standar y especiales bajo pedido.

- **Parques**
- **Jardines**
- **Fachadas de chalets**
- **Polideportivos**
- **Colegios**
- **Fábricas**

Descripción Malla	ø Varilla	Longitud Panel mts.	Altura Panel mts.
50 x 50 mm.	4 mm.	2,00	1,00 · 1,50
		2,60	1,00 · 1,50 · 1,80 · 2,00
50 x 50 mm.	5 mm.	2,60	1,00 · 1,50
100 x 50 mm.	4 mm.	2,00	1,00
		2,60	1,00 · 1,50
150 x 50 mm.	4 mm.	2,60	1,05 · 1,50
200 x 50 mm.	5 mm.	2,60	1,50 · 1,80
300 x 50 mm.	5 mm.	2,60	1,00 · 1,50 · 1,80 · 2,00

Opciones de terminación:
Se pueden suministrar con o sin puntas o sin puntas en los alambres transversales.

Acabado en gris o galvanizado.

Mallazo **Ondulado**

Malla decorativa de gran resistencia y durabilidad, adecuada para cerramientos que requieren soportar fuertes agresiones físicas o metereológicas.
Su montaje en bastidores permites diferentes combinaciones decorativas.



- **Parques**
- **Jardines**
- **Fachadas de chalets**
- **Polideportivos**
- **Colegios**
- **Fábricas**

Nº	ø mm. Alambre	Luz de Malla 12	15	20	25	30	35	40	50	60	80
13	2.0	●	●	●	●	●					
14	2.2		●	●	●	●					
15	2.4		●	●	●	●	●	●			
16	2.7		●	●	●	●	●	●			
17	3.0			●	●	●	●	●	●		
18	3.4			●	●	●	●	●	●		
19	3.9			●	●	●	●	●	●	●	
20	4.4				●	●	●	●	●	●	
21	4.9					●	●	●	●	●	●
22	5.4							●	●	●	●
23	5.0								●	●	●

Acabado en gris o galvanizado.

LA VALLA®

Empresas e instituciones avalan nuestro servicio y profesionalidad.

AMIGUETES ENTERTAINMENT
AQUOPOLIS
AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE
AYUNTAMIENTO BRUNETE
AYUNTAMIENTO LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO NAVAS DEL REY
AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA
AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO
AYUNTAMIENTO RIVAS
BCO CONSTRUCCIONES
BURGUER KING
CAMPSA
CARREFOUR
COMUNIDAD DE MADRID
DAVID LLOYD
EMSV
FATECSA
FERROVIAL
GALP
GLOBOMEDIA
GRUPO SANTANDER CENTRAL HISPANO
HIGH INNOVATION OBRAS Y SERVICIOS
LA CAMBRIJA
LIDL
MERCADONA
MINISTERIO DE DEFENSA
OTIS
PARQUE DE ATRACCIONES
PARQUE WARNER
SANITAS
SUPERCOR
SUPERMERCADOS BM
TELEPIZZA
TEPESA
UNIVERSIDAD EUROPEA CEES
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
UNIVERSIDAD SEK
URBASER
VIRTON
ZOO

Arte final Catálogo General LA VALLA (cubierta) quintas correcciones 18-10-2023.pdf 1 19/10/2023 12:55:53

LA VALLA®

Desde 1970 ofreciendo un servicio profesional de calidad

Venta e instalación en toda España

Teléfono de atención al cliente

918 138 785

ventas@lavalla.net

www.lavalla.net